
LEDVANCE

FLOODLIGHT


10W – 50W




	EAN	l x w x h [mm]	W	V_{AC}	Hz	lm	lm/W	K
FL PFM 10W/3000K SYM 100 BK	4058075420847	122 x 131 x 36	10	100-277 V	50/60 Hz	1100	110	3000
FL PFM 10W/3000K SYM 100 WT	4058075420861	122 x 131 x 36	10	100-277 V	50/60 Hz	1100	110	3000
FL PFM 10W/4000K SYM 100 BK	4058075420885	122 x 131 x 36	10	100-277 V	50/60 Hz	1200	120	4000
FL PFM 10W/4000K SYM 100 WT	4058075420908	122 x 131 x 36	10	100-277 V	50/60 Hz	1200	120	4000
FL PFM 10W/6500K SYM 100 BK	4058075420922	122 x 131 x 36	10	100-277 V	50/60 Hz	1200	120	6500
FL PFM 10W/6500K SYM 100 WT	4058075420946	122 x 131 x 36	10	100-277 V	50/60 Hz	1200	120	6500
FL PFM 20W/3000K SYM 100 BK	4058075420960	144 x 156 x 42	20	100-277 V	50/60 Hz	2200	110	3000
FL PFM 20W/3000K SYM 100 WT	4058075420991	144 x 156 x 42	20	100-277 V	50/60 Hz	2200	110	3000
FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK	4058075421011	144 x 156 x 42	20	100-277 V	50/60 Hz	2400	120	4000
FL PFM 20W/4000K SYM 100 WT	4058075421035	144 x 156 x 42	20	100-277 V	50/60 Hz	2400	120	4000
FL PFM 20W/6500K SYM 100 BK	4058075421059	144 x 156 x 42	20	100-277 V	50/60 Hz	2400	120	6500
FL PFM 20W/6500K SYM 100 WT	4058075421073	144 x 156 x 42	20	100-277 V	50/60 Hz	2400	120	6500
FL PFM 30W/3000K SYM 100 BK	4058075421097	177 x 186 x 42	30	100-277 V	50/60 Hz	3300	110	3000
FL PFM 30W/3000K SYM 100 WT	4058075421110	177 x 186 x 42	30	100-277 V	50/60 Hz	3300	110	3000
FL PFM 30W/4000K SYM 100 BK	4058075421134	177 x 186 x 42	30	100-277 V	50/60 Hz	3600	120	4000
FL PFM 30W/4000K SYM 100 WT	4058075421165	177 x 186 x 42	30	100-277 V	50/60 Hz	3600	120	4000
FL PFM 30W/6500K SYM 100 BK	4058075421189	177 x 186 x 42	30	100-277 V	50/60 Hz	3600	120	6500
FL PFM 30W/6500K SYM 100 WT	4058075421202	177 x 186 x 42	30	100-277 V	50/60 Hz	3600	120	6500
FL PFM 50W/3000K SYM 100 BK	4058075421226	206 x 218 x 46	50	100-277 V	50/60 Hz	5500	110	3000
FL PFM 50W/3000K SYM 100 WT	4058075421240	206 x 218 x 46	50	100-277 V	50/60 Hz	5500	110	3000
FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK	4058075421264	206 x 218 x 46	50	100-277 V	50/60 Hz	6000	120	4000
FL PFM 50W/4000K SYM 100 WT	4058075421288	206 x 218 x 46	50	100-277 V	50/60 Hz	6000	120	4000
FL PFM 50W/6500K SYM 100 BK	4058075421301	206 x 218 x 46	50	100-277 V	50/60 Hz	6000	120	6500
FL PFM 50W/6500K SYM 100 WT	4058075421325	206 x 218 x 46	50	100-277 V	50/60 Hz	6000	120	6500


LEDVANCE

	EAN	IP	IK	▽	R_a	(°C)	PF	
FL PFM 10W/3000K SYM 100 BK	4058075420847	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.4 kg
FL PFM 10W/3000K SYM 100 WT	4058075420861	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.4 kg
FL PFM 10W/4000K SYM 100 BK	4058075420885	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.4 kg
FL PFM 10W/4000K SYM 100 WT	4058075420908	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.4 kg
FL PFM 10W/6500K SYM 100 BK	4058075420922	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.4 kg
FL PFM 10W/6500K SYM 100 WT	4058075420946	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.4 kg
FL PFM 20W/3000K SYM 100 BK	4058075420960	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.5 kg
FL PFM 20W/3000K SYM 100 WT	4058075420991	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.5 kg
FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK	4058075421011	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.5 kg
FL PFM 20W/4000K SYM 100 WT	4058075421035	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.5 kg
FL PFM 20W/6500K SYM 100 BK	4058075421059	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.5 kg
FL PFM 20W/6500K SYM 100 WT	4058075421073	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.5 kg
FL PFM 30W/3000K SYM 100 BK	4058075421097	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.7 kg
FL PFM 30W/3000K SYM 100 WT	4058075421110	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.7 kg
FL PFM 30W/4000K SYM 100 BK	4058075421134	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.7 kg
FL PFM 30W/4000K SYM 100 WT	4058075421165	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.7 kg
FL PFM 30W/6500K SYM 100 BK	4058075421189	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.7 kg
FL PFM 30W/6500K SYM 100 WT	4058075421202	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	0.7 kg
FL PFM 50W/3000K SYM 100 BK	4058075421226	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	1.0 kg
FL PFM 50W/3000K SYM 100 WT	4058075421240	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	1.0 kg
FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK	4058075421264	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	1.0 kg
FL PFM 50W/4000K SYM 100 WT	4058075421288	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	1.0 kg
FL PFM 50W/6500K SYM 100 BK	4058075421301	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	1.0 kg
FL PFM 50W/6500K SYM 100 WT	4058075421325	65	07	100°	≥ 80	-30...+50	> 0.9	1.0 kg




		A	B	C			230 Vac C10A	230 Vac B16A	230 Vac C16A
10W		58	38	5.5	2x M5	0.011 m²	142	195	228
20W		78	58	6.5	2x M6	0.015 m²	67	93	108
30W		88	58	6.5	2x M6	0.023 m²	46	64	74
50W		108	78	8.5	2x M8	0.031 m²	28	38	44


LEDVANCE



1




2




	d
10 W	50 mm
20 W	70 mm
30 W	75 mm
50 W	95 mm


3




4





5




6











10 W	2 Nm
20 W	5 Nm
30 W	5 Nm
50 W	9 Nm









LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom

C10449057
G11143173
17.05.22